

NOZAWA No.048 NEWS

2 0 2 3 / S P R I N G


PRALIVA(プラリバ)

ソレイユライン

New Item

タスロック45度コーナー
(改良)Rクリップ

日本全国に広がる
ノザワの足あと
第2回 長崎県





ひまわりの花を思わせる独創的なデザイン

ソレイユライン

リブ高40mm、リブ幅最大57mmとアスロックで一番ダイナミックなリブが特徴です。爪のような形状のリブになっているため濃淡のある影ができ今までにない表情を創り出します。また、リブの一部をグリーンウォールとして使用することも可能です。

特長

- リブ高がNo.1
- 今までにない陰影感
- 彫りの深いリブ



PRALIVA(ブラリバ)

・ソレイユライン
 <仕上げ>カラーフロン(親水性フッ素樹脂工場塗装)
 ・グリーンウォールビルトインタイプ
 <仕上げ>カラーフロン(親水性フッ素樹脂工場塗装)

所在地：福岡県福岡市
 設計：竹中工務店一級建築士事務所
 施工：竹中工務店

New Item 1



技術革新
業界初!!

一体成型のため中空部を塞ぐ必要がありません

※特許出願済

アスロックデザインパネル一体成型45度コーナータスロック45度コーナー


デザインパネルでも一体成型でパネル端部に45度の傾斜を施すことが可能となりました。この技術革新により、輸送及びパネル建込時の破損リスク低減とともに施工省力化が図れることとなります。この当社独自の製造技術を応用し、デザインパネル全品種について順次45度コーナーをラインナップいたします。

- タスロック 厚60+15mm 幅590mm 45度コーナー
- タスロック 厚75+15mm 幅590mm 45度コーナー

追加
ライン
ナップ

- フラットパネル 厚75mm 幅890mm 45度コーナー
- フラットパネル 厚100mm 幅590mm 45度コーナー

New Item 2



レールファスナーstroングにも使用可能となりました (改良)Rクリップ

2023年8月より出荷開始

ルーズホール a:25mm→29.5mmに拡大。
 許容耐力3250N(1カ所あたり、NVナットの場合)のRクリップの対応できる品種が増えました。
 厳しい風圧力の条件に対しても優れた耐風圧性能を発揮します。

ラインナップ

- 電気亜鉛メッキ
- 溶融亜鉛メッキ(防錆処理)
- 段差 5mm・10mm・15mm・17mm

金物の種類	許容耐力(1カ所あたり)	
	角ナット	NVナット
Zクリップ	1500N	2000N
HZクリップ	—	2250N
Rクリップ	2750N	3250N

日本全国に 広がる ノザワの足あと

第2回

長崎県

第2回目は長崎にスポットを当てました。
令和4年9月23日に長崎と佐賀の武雄温泉と
の間を結ぶ新しい新幹線が開業しました。
開業に伴い新しくできた駅をご紹介します。



西九州新幹線「諫早駅」

プライムライン900・600 フラットパネル900・600
現場塗装仕上げ

所在地：長崎県諫早市
設計：交建設計
施工：九鉄・西松・堀内九州新幹線西九州諫早駅新築
特定建設工事共同企業体
写真提供：JRTT鉄道・運輸機構



西九州新幹線「長崎駅」

ストライプライン900 フラット600
現場塗装仕上げ

所在地：長崎県長崎市
設計：安井建築設計事務所
施工：清水・西海・三基九州新幹線西九州長崎駅新築
特定建設工事共同企業体
写真提供：JRTT鉄道・運輸機構

